N° 28[illegible]

Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Facultad de Medicina

Contribución al Estudio sobre la Iniciación de la Actividad Sexual en Pacientes con Desórdenes Mentales

Tesis de Bachillerato

MANUEL FABREGA S. C.

LIMA - PERU
1959

ACADEMIA S. MARCI VRBIS REGVM IN PERV

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

T-0195

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

HOSPITAL "VICTOR LARCO HERRERA" BIBLIOTECA R. 31 Magdalena del Mar

MINISTERIO DE SALUD Inventario y Control Patrimonial Hospital "Victor Larco Herrera"

Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Facultad de Medicina

CONTRIBUCION AL ESTUDIO SOBRE LA INICIACION DE LA ACTIVIDAD SEXUAL, EN PACIENTES CON DESORDENES MENTALES

TESIS DE BACHILLERATO

MANUEL FÁBREGA S. G.

LIMA-PERU

1956

HOSPITAL "VICTOR LARCO HERRERA" BIBLIOTECA 15 JUN. 1959 RECIBIDO

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

CON TODO CARIÑO A MIS PADRES:
a cuyos desvelos debo mi vida,
anhelos y felicidad

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

RESPETUOSAMENTE

Al Profesor Dr. HONORIO DELGADO,
que acogió benevolente mis deseos de aprender
y colaborar en sus servicios del
Hospital V. Larco Herrera.

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

MI AGRADECIMIENTO

Al Dr. ANDRES CARRILLO BROATCH,

sincero amigo y maestro innato

que tan pacientemente guía mi

vocación psiquiátrica

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE MEDICINA
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

S.D.:

Presento a su digna consideración, el trabajo intitulado "CONTRIBUCION AL ESTUDIO SOBRE INICIACION DE LA ACTIVIDAD SEXUAL EN PACIENTES CON DESORDENES MENTALES", para optar el grado de bachiller en Medicina, previa sustentación ante el jurado que Ud. disponga.

Una de las finalidades de esta tesis es la de suscitar la investigación en nuestro medio, de este tema tan variadamente expuesto en la literatura extranjera.

Hago constancia expresa de mi agradecimiento al Dr. Andrés Carrillo Broatch, profesor de esta Facultad, quien, con generosidad de verdadero amigo, me ha brindado su valiosa ayuda pacientemente, en la elaboración de este estudio que él me recomendó llevar a cabo.

Espero, Señor Decano, que esta tesis reúna los requisitos para ser aceptada y se me nombre un jurado calificador.

MANUEL FÁBREGA y SÁNCHEZ GUTIÉRREZ
Promoción "Juan A. Werner" - 1954.

Surquillo, 1° de Abril de 1956

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

S U M A R I O

I INTRODUCCION

II GENERALIDADES

III ELEMENTOS Y METODOS DE TRABAJO

IV CASUISTICA Y SU ESTUDIO. TABLAS

V COMENTARIO

VI RESUMEN Y CONCLUSIONES

VII BIBLIOGRAFIA

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

I.- INTRODUCCION

Con el presente trabajo emprendemos el estudio de las formas de iniciación en la actividad génesica, en psicóticos, neuróticos y epiléticos.

El fin que persigue la iniciación de este trabajo es suscitar el empeño en el estudio de los lineamientos del desarrollo de la actividad genésica en nuestro medio, de las personas que presentan enfermedades psicóticas, neuróticas y epilepsia. Uno de los propósitos principales de este estudio se refiere a la orientación que debe darse a los padres, los médicos, los pedagogos y los sacerdotes para la adecuada instrucción de los hijos, de los pacientes, de los alumnos y de los feligreses que, en una u otra forma, requieren orientación y cuidados especiales en las diferentes etapas de la vida, sobre todo aquellos que sufren graves conflictos en esta actividad por causa endógena o exógena.

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

II.- GENERALIDADES

Muchos autores han escrito acerca de la heterogeneidad de la sexualidad, unos sólo han considerado el aspecto histórico, otros sólo el psicológico, otros la repercusión social, otros acerca de su relación con la religión, con el arte, con las ciencias, etc.; a pesar de ello, no se ha logrado todavía una comprensión total acerca de lo individual y personal como terreno para la aparición de las manifestaciones de la erótica sexual. Otros aspectos, tales como las enfermedades mentales y su relación con las anormalidades psico-sexuales, aun se prestan a especulaciones teóricas de todo orden.

Desde la antigüedad que se conoce a través de la arqueología, el sexo siempre ha ocupado un lugar de importancia en la vida del hombre; ha influído en manifestaciones religiosas, artísticas y otras. Se daban diversas explicaciones y atribuciones a las secreciones derivadas de la actividad genésica y las interpretaciones dependían de razas, los lugares y la cultura de los que afrontaban el problema.

En los testimonios bíblicos vemos también que el sexo es considerado en muchos pasajes. En unos la referencia franca de las uniones entre el hombre y la mujer, las recomendaciones hechas a los judíos para fijar los días de dichas uniones. La condenación de las prácticas onanistas, el

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

HOSPITAL "VICTOR LARCO HERRERA" · BIBLIOTECA · Magdalena del Mar

castigo a las ciudades de Sodoma y Gomorra, por la práctica de orgías sexuales y anormalidades en esta práctica, nos dan también referencias de dicha consideración.

En la era cristiana se inicia con todo vigor y explícitamente la higiene sexual y los postulados de principios genéricos para el respeto a la naturaleza del sexo y su trascendencia en la salud física y moral del hombre, dados por las prédicas para la pureza de las costumbres, la reforma de la antigua ley judaica, la era del "amor cristiano", el sacrificio por el prójimo. Lo principal es la santificación espiritual, el sexo es secundario y su referencia está ligada al matrimonio y su santificación como vía de perfeccionamiento.

Con respecto a la homosexualidad, época y lugares han habido en que era tolerada, incluso hasta defendida y ensalzada, e igualmente épocas y lugares en que se ha perseguido a los transgresores de las leyes que condenaban dicha anormalidad. Algunos tratadistas sostienen la importancia de los factores orgánicos como determinantes de estas desviaciones y otros consideran los factores psíquicos, ambientales y de la educación como los de mayor influencia. Con el progreso en el estudio de las glándulas de secreción y la determinación del papel de las hormonas, se han delimitado muchos casos, antes mal conocidos e incluso tratados equivocadamente.

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

Los problemas legales que se presentan en algunas sociedades, en torno a esta desviación, están más bien en relación con la personalidad de los homosexuales y la manifestación de algunas otras perversiones en esta actividad, son considerados como casos individuales o de agrupaciones.

El onanismo también ha tenido defensores y detractores. Entre éstos, los moralistas, en primera línea, han aducido toda suerte de argumentos para demostrar lo pernicioso de dicha práctica autoerótica y entre los defensores se han esgrimido argumentos desde eugenésicos hasta terapéuticos, propiciando la libre práctica según los casos individuales.

En un bando ha primado el pensar en los males psico-físicos que acarrearía su práctica y en el otro se ha dejado "hacer" y en varios casos hasta recomendarla terapéuticamente. No se ha superado la posición de la catolicidad en el sentido de propiciar lo bello de la pureza como ideal de la juventud. Se pretende supeditar el entendimiento, la voluntad y los principios éticos a las proclividades del sexo, como si éste fuera ley general e inflexible ante la que todos deben deponer sus principios.

La homosexualidad, el onanismo o los desenfrenos sexuales de todo género son defendidos por los émulos de Epicuro, inclinados al placer físico como fuente de verdadera felicidad humana, patrocinando toda clase de libertades para su práctica.

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

Es así que hasta la fecha, del polifacético tema de la sexualidad, no se haya podido sacar conclusiones, que permitan solucionar los problemas derivados de las prácticas homosexuales, autoeróticas y héterosexuales anormales.

Un aspecto importante ya recalcado por muchos tratadistas, es el estudio de la iniciación de la actividad genésica, su relación con la futura práctica de dicha actividad, como determinante de una mayor o menor práctica, su relación con la aparición de diversas enfermedades, su dependencia de factores heredológicos, constitucionales, sociales, religiosos, económicos y otros.

Este estudio de la iniciación es sumamente complejo, pues hay que considerar desde divessos ángulos aquellos factores ecológicos, de raza, de edad, de constitución, de desarrollo, de religión, de educación, de condición social; no es tarea fácil. Se pueden adicionar trabajos aislados, concatenarlos y sacar conclusiones lo más normativamente comprobables, pero la última palabra aun es difícil poder darla. La erótica sexual y sus modalidades de iniciarse, esconden todavía misterios no revelables por los actuales métodos de investigación. Sin embargo, se debe dar toda clase de pasos en esta búsqueda, pues aun la repetición en las formas de investigar dan resultados dependientes de los prejuicios y formación del investigador, que dan lugar a la enmarañada urdimbre de conclusiones, que más tienen de opinión que de reali-

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

dad.

El estudio retrospectivo acerca de la iniciación sexual en adultos tanto normales como psicóticos, neuróticos y epilépticos, servirá para una mejor comprensión de las primeras manifestaciones de la actividad genésica o simplemente de inquietud sexual en los niños y también para la prevención de desviaciones o anormalidades en este campo, como igualmente para ser considerados como elementos iniciales en relación a la existencia de enfermedad mental oligosintomática, monosintomática o latente.

Muchas más consideraciones en torno a este asunto de la iniciación se pueden elaborar, pero debe destacarse que el interés por este estudio, así como la paciencia, la sagacidad y la sistemática en indagar y guardar datos deben ser grandes, pues si faltan estas condiciones, los resultados carecerán del valor que aporta un trabajo original y hecho con vocación por la profilaxia de las dolencias, enfermedades y conflictos humanos.

Muchos autores defienden la tesis que los niños se inician tempranamente en inquirir y aun practicar la actividad sexual. Stekel (1) dice que la actividad sexual del hombre se inicia con su nacimiento y se extingue con su muerte; nosotros no aceptamos esta hipótesis, en cambio suscribimos la tesis de Honorio Delgado en el sentido que el niño carece de sexualidad. Los investigadores pertenecientes a la escue

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

la ortodoxa de Fueud van aun más allá que Stekel y adjudican al feto sexualidad. Freud opinaba que todos los niños son o nanistas, pero según Costler (2) la pretendida sexualidad del niño se debe relacionar a una forma particular de placer pero no al orgasmo o placer netamente sexual del adulto. Stkel, en un trabajo publicado en 1895, (3) llamó la atención sobre el coito infantil, indicando que no era tan infrecuente como creen la mayoría de médicos, sacerdotes y padres de familia y con respecto a la actividad homosexual, destaca que ésta frecuentemente se presenta después de los 20 años, prescindiendo de los actos de satisfacción mutua entre niños y niñas que todos realizan (según dicho autor), salvo rara excepciones. Afirma que la actividad homosexual es consciente entre los niños pequeños (de 4 a 8 años), luego parece iniciarse en algunos períodos de latencia. De los 10 a los 15 años casi tódos los varones y mujeres realizan su amor homosexual (ya sea platónico o groseramente sensual); hay fluctuaciones después de la pubertad; sujetos que luego han de a ser homosexuales, tienen aun relaciones heterosexuales; realizan toda clase de tentativas y luego se refugian en la homosexualidad a raíz de su impotencia o de algún hecho heterosexual desagradable (infección, juicio de paternidad). Todas estas afirmaciones de Stekel, considerado como una autoridad en esta materia, así como las de muchos otros autores, especialmente de escuelas psicoanalíticas, en parte son moldean

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

das por prejuicios de escuela, y sí bien en muchos casos es realidad lo defendido por ellos, no se puede generalizar, sin considerar que también una gran parte de los individuos no presentan las características que suponen para la iniciación sexual.

Algunos consideran iniciación sexual desde el momento en que el niño presenta inquietud por saber lo referente al sexo cuando pregunta, velada o abiertamente, según la confianza que tenga con los adultos, acerca de temas sexuales: concepción, nacimiento, lactancia, besos, etc. Empero conviene diferenciar lo que atañe a la natural curiosidad frente a lo que representa la inquietud genésica propiamente dicha, pues la curiosidad se acrecienta cuando se halla con otros niños de sú edad y, según su precocidad en comprender o maliciar acerca de estos temas, es que se conformarán sus futuras disposiciones para la actividad sexual, en las que influirán las conversaciones habidas con dichos niños, a veces con adultos y aun con ancianos, tanto de uno como de otro sexo.

Otros autores no consideran iniciación sexual a la inquietud señalada, sino a las prácticas onanistas o a la unión hétero u homo-sexual cuando se presenta sin previa masturbación.

Respecto al onanismo, la mayoría de los autores están acordes en que se presenta en un gran porcentaje de niños.

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

Unos sostienen que alcanza hasta el 99 y 100% y otros presentan cifras variables, siendo el menor porcentaje anotado el de 60%.

Hirschfeld (4) en 500 niños normales, y en relación a las edades, anota los siguientes porcentajes en que se presenta por primera vez el onanismo, dando los siguientes datos:

Años	%	Años	%
4	0.25	12	15.
5	1.8	13	13.7
6	1.8	14	15.5
7	2.3	15	11.4
8	2.8	16	9.8
9	3.2	17	4.6
10	5.3	18	2.5
11	5.4	19	1.6

HOSPITAL "VICTOR LARCO HERRERA" BIBLIOTECA - Magdalena del Mar

Como vemos en esta tabla, el mayor porcentaje se da entre los 12 y 15 años y más en los 14 años. En el estudio y comentario de nuestra casuística volveremos a considerar estos datos para comparar.

La edad en que se inicia la actividad auto, homo o héterosexual no está precisada en estudios porcentuales, por el hecho de tratarse de expresiones psicobiológicas complejas y dependientes de factores tan varios como el propio sexo, las razas, las religiones, la cultura, el ambiente, etc.

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

Hay autores que refieren, por ejemplo, que en algunas tribus de Oceanía, el coito infantil es visto sin mayores objeciones, mientras que en otras tribus igualmente salvajes, las relaciones héterosexuales sólo se llevan a cabo cuando se ha llegado a la edad aproximada de 20 años, en que el joven participa en la caza, pudiendo así proporcionar el sustento a la futura mujer e hijos. En medios civilizados, también hay grandes diferencias, según el medio ambiente. Habrá, pues, según los factores teldológicos, ecológicos, constitucionales, culturales y de civilización, menos concordancia que en los estudios sobre el onanismo como forma de iniciación sexual. Además, se debe considerar que la investigación acerca del onanismo, de las relaciones heterosexuales y homosexuales, varían según la edad en que se hagan los estudios correspondientes; los niños ocultan con sagacidad la masturbación, negándose a hablar de ello, mientras que en el adulto será más fácil obtener datos si considera esta actividad como parte expresiva de la normal evolución del sexo. Asimismo, será factible obtener datos acerca de sus primeras experiencias tanto hétero como homosexuales. El investigador obtiene datos acerca de las formas de iniciación sexual, según su aptitud para penetrar en la intimidad del hombre, evitando la actualización de prejuicios o inhibiciones, tanto más cuanto que domines la materia y enfoque las preguntas con valoración científica.

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

Si nos guiáramos de un investigador y repitiéramos con él que "el niño, a pesar de su pretendida inocencia, tendría apetencias sexuales que hacia el cuarto año hacen crisis (con la correspondiente desaparición del complejo de Edipo)", tendríamos que establecer un método de investigación muy sugestivo, para obtener la afirmación correspondiente a nuestras estereotipadas preguntas hechas a adultos sobre la iniciación sexual en su infancia.

Comentario especial merece el estudio sobre la sexualidad del varón norteamericano, hecho por Kinsey, Wardell, Pomerol y Clyde y que en forma sucinta comenta J. López Ibor en un ensayo (5). Todo estudio estadístico es presa fácil del error y en la elaboración de las conclusiones es recomendables el máximo de prudencia y esmero, debiéndose sólo atenderse a presentar los hechos objetivamente, lo que no ha hecho Kinsey, pues sus conclusiones se basan en un número limitado de sujetos que no permite generalizaciones acerca de la sexualidad del norteamericano. Cosa similar ha sucedido con su última publicación acerca de la sexualidad de la mujer norteamericana. Como afirma López Ibor, "La vida sexual es, como todas las manifestaciones humanas, un problema de extraordinaria complejidad", no siendo posible generalizar; es necesario individualizar, considerar caso por caso y sopesar todos los factores que influyen en las manifestaciones sexuales y Rof Carballo (6) anota que "En el trabajo de Kinsey

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

hay a pesar de todos sus esfuerzos, no pocas fuentes de error, debidas primordialmente a la imposibilidad de reducir a términos estadísticos, problemas que son, en su esencia, de índole biográfica".

El trabajo de Kinsey pretende influir en la legislación, para que tomando el comportamiento sexual medio, se promulguen leyes que estén de acuerdo a esos estudios. Fácil es entrever los resultados que se derivarían. López Ibor, en su ensayo, termina con estas palabras: "La actividad sexual total del hombre no puede medirse como el rendimiento de una cañería. El espíritu debe insuflar hasta la última célula, para que sea humana". Es lógico, pues, deducir,que un estudio exclusivamente estadísteo no nos dará, por más técnica y dedicación empleadas, una idea completa del problema sexual.

Concretamente la iniciación sexual en el varón norteamericano Kinsey la ubica más o menos entre el octavo y noveno años de edad. El 57% de los niños y el 70% de los adultos refieren el juego y el jugueteo sexual en esas edades. Indica también que el juego homosexual es más frecuente que el héterosexual (44% frente al 40%).

Aclaramos desde ahora que nuestro trabajo, aunque con soportes estadísticos, no pretende deducir conclusiones para la comprensión cabal delproblema sexual y más específicamente para las formas de iniciación en la actividad genési

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

ca, sino más bien ayudar al planteamiento de la investigación en este campo y así colaborar prácticamente en la solución de los problemas que presenta.

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

III.- ELEMENTOS Y METODOS DE TRABAJO

Los elementos de trabajo provienen de la revisión de 2,820 cartillas del Dispensario de Higiene Mental del Servicio del Profesor Honorio Delgado (Hospital Víctor Larco Herrera), escogiéndose de estas cartillas 586 (poco menos de la cuarta parte del total revisado), que contienen los datos buscados para nuestro fin. De estas 586 cartillas clínicas, 294 pertenecen a hombres y 292 a mujeres.

De los 586 casos, 568 tienen diagnósticos psiquiátricos; 13 tienen diagnósticos de carácter somático (orgánico cerebrales) y 5 presentan patomimia de afección mental.

El método seguido en la elaboración de este trabajo, ha sido el de anotar fielmente la edad de la iniciación sexual, sea en forma de masturbación o de relación héterosexual. La anotación era encasillada por grupos en relación a diagnósticos psiquiátricos, para lo que hemos seguido la clasificación adoptada por el Profesor Dr. Honorio Delgado en su Curso de Psiquiatría (7), considerando 5 grandes grupos para el estudio porcentual de la casuística: 1) Psicosis exógenas, 2) Psicosis endógenas, 3) Disposiciones psíquicas anormales, 4) Reacciones y desarrollos psíquicos anormales y 5) Epilepsias.

Las tablas que se estudiarán en los siguientes capítulos, son 8 y corresponden a: 1) Masturbación en hombres,

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

2) Relación hétero sexual en hombres, 3) Masturbación en mujeres, 4) Relación hétero sexual en mujeres, como primeras manifestaciones de actividad sexual. Estas 4 primeras tablas se hallan desglosadas en tres hojas debido a su amplitud. La tabla 5 (desglosada en 2) nos muestra claramente el total de casos estudiados, según diagnósticos y grupos de diagnósticos, así como también los totales correspondientes a hombres y mujeres según sus manifestaciones en la iniciación sexual. El número de casos según las edades se pueden ver en las tablas 1 al 4.

Consideraciones especiales merece el estudio de algunos casos, en que se anota la aparición precoz de la actividad sexual, consignando algunos datos más respecto a posteriores prácticas de dicha actividad, (véase tablas 6, 7, 8 y los casos de iniciación precoz por violación).

En estas últimas tablas, la numeración corresponde a la dada por nosotros al total de casos y los diagnósticos están numerados según lo fijado en el capítulo IV - A.

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

IV.- CASUISTICA Y SU ESTUDIO

A) En las tablas 1, 2, 3 y 4, se anota una numeración del 1 al 42 que corresponde a los siguientes diagnósticos:

Grupo No. 1: Psicosis Exógenas.

1 Parálisis General Progresiva
2 Sífilis cerebral
3 Demencia presenil
4 Alcoholismo
5 Melancolía de la involución
6 Psicosis sintomática
7 Psicosis puerperal

Grupo No. 2: Psicosis Endógenas

8 Heboidofrenia
9 Esquizofrenia Simple
10 " Hebefrénica
11 " Catatónica
12 " Paranoide
13 " Atípica
14 Psicosis Maníaco Depresiva

Grupo No. 3: Disposiciones psíquicas anormales

15 Oligofrenia
16 Personalidad anormal - Insegura
17 " " Maniática de la notoriedad

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

18 Personalidad anormal - Explosiva (e Irritable)

19 " " Anética

20 " " Asténica

21 " " " con reacción hipocondríaca

22 " " Fisasténica

23 " " Esquizoide

24 Caracterosis

25 Anormalidad psicosexual cualitativa (Homosexual pasivo)

Grupo No.4: Reacciones y desarrollos psíquicos anormales.

26 Histeria

27 Neurosis traumática

28 Neurosis de situación

29 Hipocondría

30 Neurosis de espanto

31 Neurosis de angustia

32 Neurosis obsesiva

33 Depresión psicógena

34 Depresión endoreactiva

35 Histeroepilepsia

36 Reacciones y desarrollos psíquicos anormales (propiamente dichos).

Grupo No. 5 Epilepsias

37 Epilepsia sintomática

38 " con ataque (Gran Mal).

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

39 Epilepsia Jacksoniana

40 " sin ataque

41 Patomimia de afección mental

42 Diagnósticos orgánico-cerebrales.

1) Encefalitis infecciosa aguda

2) " "

3) " "

4) Trastornos de la menopausia

5) " " " "

6) " " " "

7) Arterioesclerosis

8) "

9) Impotencia coeundi de orígen orgánico

10) Migraña paroxismal

11) Quiste de lóbulo occipital

12) Osteoesclerosis

13) Disendocrinia con distonía vegetativa.

B) Las edades límites encontradas son:

TABLA No. 1 - Masturbación en hombres: 7 y 20

" 2 - Relación sexual " : 5 y 23

" 3 - Masturbación en mujeres: 5 y 20

" 4 - Relación sexual " : 8 y 30

C) Los porcentajes más altos son los siguientes:

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

TABLA No. 1

Grupo 1)	12 años	- 26.31 %	
" 2)	14 "	- 29.41 "	
" 3)	14 y 15	- 23.33 "	
" 4)	12 y 15	- 25.00 "	
" 5)	14 años	- 17.17 "	

TABLA No. 2

Grupo 1)	18 años	- 75.00 %	
" 2)	15 "	- 33.33 "	
" 3)	20 "	- 40.00 "	
" 4)	17 "	- 22.00 "	
" 5)	15, 17 y 20	16.32 "	

Tabla No. 3

Grupo 1)	- - - - - - - - - -	
" 2)	7 y 12 años	50.00 %
" 3)	17 " "	42.85 "
" 4)	13 y 15	17.24 "
" 5)	13 años	22.73 "

TABLA No. 4

Grupo 1)	18 años	22.22 %
" 2)	18 "	28.57 %
" 3)	17 "	25.92 "
" 4)	15 "	18.39 "
" 5)	18 "	14.11 "

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

Los datos correspondientes a los diagnósticos Nos. 41 y 42 no los consideramos mayormente en el estudio por provenir de pocos casos.

Los resultados más ostensibles, considerando los porcentajes altos, están dados por las siguientes edades:

TABLA No.	1	14 años de edad como la más frecuente variaciones entre 12 y 15 años de edad
" "	2	variaciones entre 15 y 20 años de edad
" "	3	variaciones entre 7 y 17 años de edad
" "	4	18 años de edad como la más frecuente variaciones entre 15 y 18 años de edad

En cada tabla se pueden ver además otras cifras altas correspondientes a diversas edades y diagnósticos, pero escapan de los límites altos ya consignados.

En las tablas I a IV, hacemos resaltar el grupo No. 5 (Epilepsias), por tener en su haber el mayor número de casos en cada tabla; los porcentajes particulares de este grupo pueden leerse en C).

Del estudio de estas tablas deducimos como más importantes, los datos referentes a:

<u>Masturbación en Hombres</u>.- Esta forma de actividad genésica se inicia a los 14 años en 39 casos, sobre un total de 215 (18 %), cifra alta si consideramos que las edades de límites son entre 7 y 20 años. La edad de 14 años, es coinci

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

dente con la dada por Hirschfeld en el estudio hecho en 500 niños normales (2) y (4).

En las mujeres de nuestra casuística, de 231, 37 casos (16 %) inician su actividad genésica en forma hétero-sexual a los 18 años, cifra igualmente alta si tenemos en cuenta que las edades límites encontradas son entre 8 y 30 años.

D) En las tablas Nos. 6, 7 y 8 anotamos:

Masturbación precoz en hombres;

De 7 años: 1 caso
De 8 " 5 casos
De 9 " 4 "
De 10 " 11 "

Masturbación precoz en mujeres:

De 5 años: 1 caso
De 7 " 3 casos
De 8 " 5 "
De 9 " 1 caso

Primera relación sexual en hombres:

De 5 años: 1 caso
De 7 " 2 casos
De 10 " 1 caso
De 11 " 1 "

Primera relación sexual en mujeres:

De 8 años: 2 casos.

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

En la mayoría de estos casos se observa que la aparición precoz de la actividad, sexual en hombres o mujeres, como masturbación o relación sexual, precede a mayor práctica en dicha actividad. Saltante es el hecho que 11 casos de 19 (masturbación en hombres) tienen su primera relación sexual entre los 12 y 16 años.

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

TABLA 1-A

	GRUPO No. 1									GRUPO No. 1								
	1	2	3	4	5	6	7		%	8	9	10	11	12	13	14		%
5																		
6																		
7														1			1	2.94
8																		
9															1		1	2.94
10																		
11																		
12		2	1	1	1			5	26.31		1				1		2	5.88
13	1			2		1		4	21.05			2	2	2	1		7	20.58
14		1		2				3	15.78		1			3	5	1	10	29.41
15			1					1	5.26			1	1	1	2		5	14.70
16	1	1	1			1		4	21.05			1		1	3		5	14.70
17			1					1	5.26		1						1	2.94
18		1						1	5.26		1						1	2.94
19																1	1	2.94
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		
26																		
27																		
28																		
29																		
30																		

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

	GRUPO No. 3													GRUPO No. 4												
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		%	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36		%
5																										
6																										
7																										
8																1									1	3.57
9																										
10																										
11		1										1	3.33				1								1	3.57
12					1	1	3					5	16.66		1		3		1					2	7	25.
13			1		1		3	1				6	20.			1	1			1					3	10.71
14	1			1		2	1	1			1	7	23.33						1						1	3.57
15		1				2	4					7	23.33			1	3		1			1		1	7	25.
16	1					1	2					4	13.33		1					1				3	5	17.85
17																						1			1	3.57
18																	1							1	2	7.14
19																										
20																										
21																										
22																										
23																										
24																										
25																										
26																										
27																										
28																										
29																										
30																										

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

	GRUPO	No.	5							
	37	38	39	40		%	41	%	42	%
5										
6										
7										
8		4			4	4.04				
9	1	2			3	3.03				
10	1	9		1	11	11.11				
11		1			1	1.01				
12		7		2	9	9.09			2	66.66
13	1	8		3	12	12.12				
14	1	13		3	17	17.17	1	50		
15	1	7	1	1	10	10.10			1	33.33
16		12		2	14	14.14				
17		4			4	4.04				
18	3	5		1	9	9.09	1	50		
19		1			1	1.01				
20	1	3			4	4.04				
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

TABLA 2-A

	GRUPO No. 1									GRUPO No. 2								
	1	2	3	4	5	6	7		%	8	9	10	11	12	13	14		%
5																		
6																		
7															2		2	22.22
8																		
9																		
10																		
11																		–
12																		
13																		
14																		
15														1	2		3	33.33
16		1						1	25.									
17																1	1	11.11
18	1	1	1					3	75.					1			1	11.11
19														1			1	11.11
20														1			1	11.11
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		
26																		
27																		
28																		
29																		
30																		

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

	GRUPO No. 3												
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		$
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14						1						1	20.
15								1				1	20.
16													
17													
18							1					1	20.
19													
20				1			1					2	40.
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													

	GRUPO No. 4												
	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36		$
5													
6													
7													
8													
9													
10											1	1	11.11
11											1	1	11.11
12													
13													
14													
15									1			1	11.11
16													
17				1		1						2	22.22
18									1			1	11.11
19											1	1	11.11
20											1	1	11.11
21											1	1	11.11
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

GRUPO" No. 5

	37	38	39	40		%	41	%	42
5		1			1	2.04			
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12	1	1			2	4.08			
13	1	1	1		3	6.12			
14		1			1	2.04			
15		7	1		8	16.32			1
16	2	4			6	12.24	1	50.	
17	1	4	3		8	16.32	1	50.	
18	1	5			6	12.24			
19		2	1		3	6.12			
20	1	6	1		8	16.32			
21		1			1	2.04			
22		1			1	2.04			
23		1			1	2.04			
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

	GRUPO No. 1							GRUPO No. 2							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	%
5															
6															
7												1			50
8															
9															
10															
11															
12												1			50.
13															
14															
15															
16															
17															
18															
19															
20															
21															
22															
23															
24															
25															
26															
27															
28															
29															
30															

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

	GRUPO No. 3												
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	#	$
5													
6													
7						1						1	14.28
8													
9													
10													
11													
12													
13					1							1	14.28
14					1							1	14.28
15													
16							1					1	14.28
17						2	1					3	42.85
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													

	GRUPO No. 4												
	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	#	$
5							1					1	3.44
6													
7						1						1	3.44
8	1			1		2	1					5	17.24
9	1											1	3.44
10										1		1	3.44
11			1									1	3.44
12						1						1	3.44
13	2		1	1				1				5	17.24
14	1					1						2	6.89
15	3		1			1						5	17.24
16	1		1									2	6.89
17	1											1	3.44
18											1	1	3.44
19											1	1	3.44
20													
21													
22													
23													
24												1	3.44
25	1												
26													
27													
28													
29													
30													

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

GRUPO No.6								
	37	38	39	40		%	41	42
5								
6								
7								
8								
9		2			2	9.09		
10								
11		1		1	2	9.09		
12	2			1	3	13.63		
13		5			5	22.72		
14		3			3	13.63		
15	1	1			2	9.09		
16		1			1	4.54		
17	1				1	4.54		1
18				1	1	4.54		
19		1			1	4.54		
20			1		1	4.54		
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

	GRUPO No. 1									GRUPO No. 2								
	1	2	3	4	5	6	7		%	8	9	10	11	12	13	14		%
5																		
6																		
7																		
8			1					1	11.11									
9																		
10																		
11																		
12		1						1	11.11									
13																		
14		1						1	11.11					1	1		2	14.28
15		1						1	11.11					1			1	7.14
16							1	1	11.11		1				1		2	14.28
17				1				1	11.11				1				1	7.14
18		1	1					2	22.22		1		1	1	1		4	28.57
19																		
20										1							1	7.14
21														2			2	14.28
22																		
23						1		1	11.11						1		1	7.14
24																		
25																		
26																		
27																		
28																		
29																		
30																		

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

	GRUPO No. 3												
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		%
5													
6													
7													
8					1							1	3.70
9													
10													
11													
12													
13													
14					2							2	7.40
15						2	1					3	11.21
16	1						2					3	11.11
17		2					1	1	1	2		7	25.92
18				2		1				1		4	14.81
19				1	1		2					4	14.81
20													
21							1					1	3.70
22										1		1	3.70
23				1								1	3.70
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													

	GRUPO No. 4												
	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36		%
5													
6													
7													
8													
9													
10												1	1.14
11			1								1	3	3.44
12						1	1					4	4. 58
13	2	1				1			1			6	6.89
14	3		1			1				1	1	16	18.39
15	4		8	1			1		1		2	11	12.64
16	3		3	1	1							7	8.04
17	2		1	2		2					1	13	14.95
18	6		2	1		3			1		1	8	9.19
19	2		3	1							2	5	5.74
20	1		1			1			1			2	2.29
21			1									1	1.14
22		1										3	3.44
23	1			2								2	2.29
24			2									1	1.14
25	1												
26									1			3	3.44
27	1		1									1	1.14
28	1												
29													
30													

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

	GRUPO No. 5								
	37	38	39	40		$	41	42	$
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11		1			1	1.17			
12									
13	2	3		1	6	7.05			
14	4	3			7	8.23		2	25.
15	1	8		2	11	12.94	1		
16	1	7		3	11	12.94			
17		6		2	8	9.41			
18	4	6		2	12	14.11		2	25.
19	1	6		2	9	10.58		2	25.
20	2	3			5	5.88			
21		3			3	3.52			
22		1		1	2	2.35			
23		1		1	2	2.35		1	12.50
24		1			1	1.17			
25	1	3			4	4.70			
26		1			1	1.17			
27									
28		1			1	1.17			
29									
30				1	1	1.17		1	12.50

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

TABLA V

No.	HOMBRES Mt.	Rs.	tt	TOTAL	MUJERES tt	Mt.	Rs.	No.
1	2	1	3		-			1
2	5	2	7		4		4	2
3	4	1	5		2		2	3
4	5		5		1		1	4
5	1		1		1		1	5
6	2		2		-			6
7			-		1		1	7
-	19	4	23	32	9		9	
8			-		1		1	8
9	4		4		2		2	9
10	4		4		-			10
11	3		3		2		2	11
12	8	4	12		7	2	5	12
13	13	4	17		4		4	13
14	2	1	3		-			14
-	34	9	43	59	16	2	14	-
15	2		2		1		1	15
16	2		2		2		2	16
17	1		1		-			17
18	1	1	2		4		4	18
19	2		2		6	2	4	19
20	6	1	7		6	3	3	20
21	13	2	15		9	2	7	21
22	2	1	3		1		1	22
23			-		1		1	23
24			-		4		4	24
25	1		1		0		0	25
	30	5	35	69	345	7	27	

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

TABLA V

No.	HOMBRES Mt.	Rs.	tt	TOTAL	MUJERES tt	Mt.	Rs.	No.
26					38	11	27	26
27	2		2		2		2	27
28	3		3		28	4	24	28
29	9	1	10		10	2	8	29
30					1		1	30
31	3	1	4		15	6	9	31
32	2		2		4	2	2	32
33					1	1		33
34	2	2	4		5		5	34
35					2	1	1	35
36	7	5	12		10	2	8	36
	28	9	37	153	116	29	87	
37	9	7	16		20	4	16	37
38	76	35	111		68	14	54	38
39	1		1		1	1		39
40	13	7	20		18	3	15	40
	99	49	148	255	107	22	85	
41	2	2	4		1		1	41
42	3	1	4		9	1	8	42
	5	3	8	18	10	1	9	

	Mt.		Rs.		tt	TOTAL	tt		Mt.		Rs.
	19		4		23	32	9		--		9
	34		9		43	59	16		2		14
	30		5		35	69	34		7		27
	28		9		37	153	116		29		87
	99		49		148	255	107		22		85
	5		3		8	18	10		1		9
Totales:	215	+	79	=	294	586	292	=	61	+	231

Mt. Rs. — Hombres — HOMBRES

294
292

586

MUJERES — Mt. Rs. — Mujeres

Mt. = Masturbación Rs. = Relación sexual.

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

T A B L A   VI

Casos de iniciación precoz

Numeración	Diagnóstico	Edad de Inic	Hasta	lo. Rel. Sex.	Observaciones
					MASTURBACION EN HOMBRES
235	12	7	-	-	Por frotamiento
408	28	8	-	12	Matrim.a los 18 (Mast.esporádica)
E-110	38	8	15	12	
E-128	38	8	15	18	Matrimonio a los 31
E-185	38	8	-	-	Una sola vez
x-277	38	8	16	16	Relaciones sexuales cada 15 días
251	13	9	-	18	lo. R.S. con meretriz
E- 81	37	9	13	14	
E-181	38	9	-	15	15 enamoradas (con 5: R.s., sin desflorarlas). Matrimonio a los 32 años.
x-152	38	9	-	22	
E- 82	37	10	18	17	Matrimonio a los 47 años (partner de 42 años).
335	40	10	-	-	Oligofrénico.- Homosexual activo a los 11 años.
x- 78	38	10	-	17	
x-313	38	10	16	16	lo. R.s. con meretriz
x-343	38	10	-	13	
x-349	38	10	-	14	
E- 96	38	10	13	18	
E-115	38	10	-	12	Sus R.s. eran con Sras. que lo conquistaban.
E-159	38	10	-	14	
E-161	38	10	-	13	
E-175	38	10	19	19	Masturb.de los 10 a 11 años sin eyaculación. Al parecer el semen se asustó. Masturb.de los 10 a 13 años (4 a 6 diarias); de 13 a 19 años (1 a 2 al mes).

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

TABLA VII

Casos de Iniciación Precoz

Numeración	Diagnóstico	Edad de Inic	Hasta	1o. Rel. Sex.	Observaciones
			MASTURBACION EN MUJERES		
347	32	5	31	-	Ha practicado la homosexualidad
74	12	7	-	7	Con joven de 20. Intentos sexuales
351	20	7	-	-	En exceso.
176	31	7	-	17	Matrimonio a los 21
393	26	8	-	9	Desflorada por un muchacho mayor; luego mast.clitoriana y vaginal.
240	29	8	40	38	Mast. 3-4 al día.
322	31	8	ad.	13	A los 8, masturb.clit.por mano de una profesora; a los 12, sola. A los 13, la violó su cuñado. Matrimonio a los 17 (Rel.s. sin orgasmo).
333	31	8	19	20	Primero masturb. clitorid. interdiariamente; a los 19 por el novio. A los 20 desflorada (orgasmo intenso); enviuda y a los 6 meses convive. Después de varios años, presenta asco a su conviviente y secreciones.
9	32	8	24	24	
32	26	9	-	17	

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

T A B L A No. VIII

Casos de iniciación precoz

Numeración	Diagnóstico	Edad Rel. Sex.	Observaciones
			RELACION SEXUAL EN HOMBRES
E-157	38	5	Seducido por una mujer adulta.
356	13	7	Con una niña de 10. Luego homosexual pasivo de 7 a 10 años. Masturbación de 8 a 13 (5-6 al día).
367	13	7	Una vez. Reanudó a los 14 años.
301	36	10	Homosexual activo (4 veces) A los 12 años con una chiquilla. De joven muu mujeriego (relación diaria).
299	36	11	Una Vez. Otra a los 14 (ambas sin eyaculación ni orgasmo) Masturbación diaria de 15 a 16 años. A los 16, rel. sexual con eyac. y orgasmo.
			RELACION SEXUAL EN MUJERES
334	3	8	Con hermano de 15. Luego masturbación (hasta los 53 años con orgasmo intenso). OtraR.S. a los 17.
388	19	8	Una vez. Otra a los 13. Meretriz hasta los 37.

CASOS DE INICIACION PRECOZ. POR VIOLACION

No.324. Diagnóstico No.2.

1o.R.S. a los 12 años: violada por un viejo que la abandonó. En los antecedentes patológicos consta sífilis.

No.326. Diagnóstico No.19

Masturbación desde los 13 años. A los 14 es violada por un adulto que la sedujo y desfloró. Luego viene a Lima en donde un guardia la orientó a un prostíbulo; ahí presenta excesos sexuales, muchos días por espacio de 18 a 20 horas.segidas. Ha presentado gonorrea y sífilis.

No.E-121 Diagnóstico No.38

1o.R.s. a los 15 años; fué raptada y violada. Se casa y después de algunas semanas presenta orgasmo de poca intensidad. Se divorcia y en otras relaciones sexuales presenta orgasmo de mayor intensidad.

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

V.- COMENTARIO

S. Schott defines la Estadística de la siguiente manera: "Estadística es toda información relativa a estados o prosesos en la que se consideran como homogéneos ciertos casos, con abstrassión de sus elementos diferenciales, enumerándolos y redusiéndolos a grupos". A esta definición nos hemos atendido al ejecutar este trabajo, considerando, desde luego, que no es sólo cuestión de números. Es preciso aceptar que las debilidades humanas y los prejuicios influyen notablementee en cualquier clase de trabajo, y en el estadístico, a pesar de que entran en juego las matemáticas, parecería que hubiera mayor "certeza", también vemos que es presa, muchas veces, de las inclinaciones o sugestiones del investigador. Por ello es que tratamos desde el principio de seguir exactamente la famosa regla de los Maestros Cantores que dice: "El censor debe estar de tal modo dispuesto, que ni el amor ni el odio enturbien el juicio que emita".

También hemos considerado lo dicho W. Hellpach: (8) "Los pilares sobre los que se apoya toda ciencia son: el sentido de la realidad y el sentido de la exactitud", esmerándonos en ver la primera en el material de estudio ye cumplir la segunda al anotar los datos de interés.

Antes de ahondar en el tema de nuestro estudio, debemos estableser bien la diferensiación tal como la hase E.

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

Spranger (9), entre erótica y sexualidad, pues en parte de la literatura acerca de estos temas hay malas interpretaciones por falta de precisión en los términos empleados. Según la definición adoptada por este autor, "serían excitaciones y vivencias sexuales, no sólo aquellas que se dirigen realiter o en la fantasía al contacto y a la unión corporal con los objetos del apetito sexual, sino también todas las que están en relación consciente con un placer sensual, del carácter del placer sexual (líbido)". Para el mismo Spranger, erótica "es una forma del amor predominantemente psíquica y de carácter estético". En el alma del adolescente, la erótica y la sexualidad están en un principio rigurosamente separada para la consciencia. Nuestro trabajo se refiere exclusivamente a la sexualidad, a la participación activa del soma omitiendo cualquier manifestación de tipo erótico, psíquico, pues, investigar esto último entrañaría otros métodos, debiéndose trabajar en un número de casos de primera mano, no en cartillas. Abrigamos la esperanza, que en el futuro podamos investigar sobre la erótica en el punto crucial de su unión con la sexualidad misma, que coincide con el nacimiento de la madurez psíquica del adolescente o mejor, la juventud misma con plena comprensión de sus vivencias.

Respecto a los diagnósticos (Capítulo IV A), hemos hecho algunas anotaciones (sin salirnos de la clasificación general adoptada), que merecen comentario especial. En el

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

No.7, si bien es la psicosis puerperal una psicosis sintomática, se halla en un casillero aparte por destacar entre las sintomáticas como único caso del psicosis de la generación. El No.8 (Heboidofrenia), la anotamos aparte como forma particular de Esquizofrenia (K. Schneider). En el No. 13 (Esquizofrenias atípicas) involucramos la Esquizofrenia Mitis (Francisco Marco Merenciano) y la Pseudoneurosis esquizofrénica (Hoch y Popelin). Un grupo de asténicos (No. 21), ocupan lugar aparte por la característica diferencial con los asténicos puros (No. 20) de presentar Reacción Hiposondríaca. La personalidad anormal esquizoide y la caracterosis No. 23 y 24) constan como tipos de personalidad anormal. En el No. 28 hemos empleado la denominación de "Neurosis de situación", pues todos los casos se han presentado como neurosis. El Profesor Dr. Honorio Delgado, en el curso de postgraduados (9-Marzo-1956), indicó que la terminología muchas veces no era uniforme y en la denominación de "psicosis de situación", varios autores tomaron en cuenta la circunstancia de que muchos de estos casos presentaban el carácter de psicosis, a pesar de ser psiconeurosis. El diagnóstico de Histeroepilepsia (No. 35). está basado en las antiguas concepciones de Charcot, a lo que se agregamos las consideracinnes manifestadas por Honorio Delgado (7) cuando se refiere a la mayor frecuencia de epilepsia en los familiares de histéricos y viceversa. En el No. 36 están agrupadas las Reacciones y Desa-

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

rrollos psíquicos anormales propiamente dichos, especialmente los de tipo hipocondríaco, por ser los más numerosos. Correspondiendo al No. 40, el diagnóstico de Epilepsia sin ataque (Epilepsia psíquica), considera que todos estos casos presentan solamente el aspecto enejético y la cualidad ictafín correspondiente al mal comicial, sin convulsiones, viéndose además que en el núcleo familiar hay casos que presentan cuadros similares. Los casos encasillados en el diagnóstico No. 42, tienen de interesante el haber sido despistados en un hospital especializado, y si bien no tienen mayor importancia desde el punto de vista estadístico, por presentar pequeño número de casos, los hemos incluído para resaltar la proporción de casos somáticos encontrados en la revisión, siendo verdad que esta proporción, en realidad, es algo mayor. Todos los diagnósticos nos han sido dados por el Dr. Andrés Carrillo Broatch y, gracias a su ayuda, hemos podido clasificar en la forma más fiel cada caso clínico, cuya historia hemos revisado.

En la bibliografía hemos encontrado poca información desde el punto de vista estadístico, acerca de las manifestaciones sexuales (como formas de iniciación), sea en hombres o mujeres. El onanismo es la forma de iniciación sexual más precisada, habiendo incluso mayor concordancia en los datos estadísticos obtenidos en lo que a edad de aparición se refiere. Hemos anotado ya en el capítulo II, la ta-

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

bla de Hirschfeld, referente a los porcentajes según edades, sobre la presentación del onanismo en 500 niños normales. Estas cifras son concordantes con las encontradas en los casos de nuestra casuística de pacientes con desórdenes mentales, lo que nos hace deducir que, si bien la posterior práctica en la actividad sexual, sea en forma exagerada o de inhibición total, puede servirnos como un dato referible a la apreciación y a la iniciación del cuadro clínico psiquiátrico, la sola referencia a la edad de aparición no nos ayuda en absoluto para hacer comparaciones con lo aceptado como normal. Esto en hombres. En mujeres los datos relativos a la masturbación son dispares; ninguno de los autores consultados por nosotros da cifras precisas. Lo exiguo de nuestra casuística, la heterogeneidad de factores que impiden precisar este fenómeno no nos permiten dar referencias porcentuales dignas de valor como elementos de pauta para la noción estadística.

La iniciación en forma de relación sexual, es muy variable según la edad. Tanto en hombres como en mujeres, depende aquí más que en la masturbación, de factores externos y de las naturalezas disposiciones de cada caso, habiendo encontrado, sin embargo, en los casos de desórdenes mentales, la edad de 18 años para las mujeres como la más frecuente. Aquí lo mismo que para la masturbación, la aparición de estas manifestaciones no nos sirve para diferenciar lo relativo al normal y al pronóstico de anormalidad o de un

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

desorden mental. Aclaremos nuevamente que no nos referimos a futura práctica de la actividad sexual, sino a la edad y a la forma en que se inicia dicha actividad.

En los casos de iniciación precoz, muy especialmente de las relaciones sexuales en que, según Spranger y también otros autores, se produce un "traumatismo" sexual, es innegable que estas experiencias, tienen un indiscutible efecto sobre la futura actividad sexual. Sólo aquí podemos considerar de importancia la edad de la iniciación de la actividad genésica. En las tablas (6, 7 y 8) entrevemos la influencia de la precocidad sexual y su rasgo en posteriores manifestaciones. Interesante estudio sería también el de ahondar en el problema de las manifestaciones tempranas de la sexualidad e incluso de la erótica, como también ver su influencia en el normal y en el anormal, estudios que como ya hemos anotado anteriormente, esperamos realizar si Dios nos da vida.

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

VI.- RESUMEN

Se han estudiado 568 casos con desórdenes mentales, habidos en la revisión de 2,820 cartillas del Dispensario de Higiene Mental del Servicio del Profesor Dr. Honorio Delgado, estudio efectuado con la finalidad de establecer la iniciación de la actividad genésica en individuos con desorden mental, así como de recomendar un estudio serio y profundo acerca de este interesante tema en nuestro medio. Propósito resaltante de nuestro trabajo es también el de ilustrar y orientar a padres, médicos, pedagogos y sacerdotes en esta delicada materia, trabajo con el cual creemos haber colaborado, si no en la solución de los muchos problemas que plantea, sí, en la comprensión y conocimiento de algunos de sus aspectos.

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

Lima, 11 de Abril de 1956.

Nómbrase á los Dres. Dn. Honorio Delgado = Juan F. Valega = Alfredo Saavedra miembros del Jurado examinador de la tésis, quienes darán cuenta á la Facultad del resultado de la actuación.—

FACULTAD DE MEDICINA
LIMA
DECANATO

Oswaldo Hercelles
DECANO

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

VII.- CONCLUSIONES

1a.- No hay diferencia objetiva en la iniciación de la actividad sexual entre normales e individuos con desórdenes mentales, según los elementos y métodos empleados en esta tesis.

2a.- Respecto a la masturbación como forma de iniciación sexual, hay concordancia entre los datos obtenidos en el estudio de los casos con desórdenes mentales y los datos hallados por otros autores extranjeros (Hirschfeld) en niños normales. Ambos estudios en varones, anotan la edad de 14 años como la más frecuente.

3a.- Respecto a la masturbación en mujeres, así como las relaciones héterosexuales en hombres y mujeres, consideradas como formas de iniciación sexual, no hay concordancia en cifras porcentuales referente a la edad más frecuente de la iniciación.

4a.- El estudio de los casos de iniciación precoz, nos muestra su influencia en posteriores manifestaciones de la actividad sexual.

5a.- La literatura nacional es escasa con respecto al tema de la sexualidad, por lo que conviene promover toda clase de esfuerzos para su estudio y publicación de resultados. Deben inquirirse exhaustivamente todos los datos referentes a la vida sexual, tanto en fichas biográficas de nor-

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

males, como en las historias clínicas.

6a.- En relación al punto anterior, debe educarse al futuro médico y psicólogo clínico en el sentido de que considere con máximo respeto al ser que examina, a fin de no desvirtuar el objetivo científico y el alto sentido ético de la profesión.

7a.- Si bien hay abundante literatura extranjera sobre sexualidad, ésta es muchas veces de carácter sensacionalista, basándose algunos estudios en hipótesis sin mayor fundamento, que sólo sirven para desorientar.

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

VIII.- B I B L I O G R A F I A

1.- STEKEL WILHELM: Onanismo y Homosexualidad. Ediciones Imán. Buenos Aires. Traducción de la 2a. Edición alemana. Página 21.

2.- COSTLER: Enciclopedia del conocimiento sexual. Editorial Claridad. Buenos Aires. 6a. Edición 1944.

3.- Loc. cit. (1) páginas 22 y 23.

4.- Loc. cit. (2) página 78.

5.- LOPEZ IBOR, JUAN J.: El descubrimiento de la Intimidad y otros ensayos. Aguilar S.A. de ediciones. Madrid, 1952. Ensayo IX. La sexualidad del Varón norteamericano, página 223.

6.- ROF CARBALLO: Patología Psicosomática. 2a. Edición. Editorial Pa Montalvo - Madrid 1950. página 883.

7.- DELGADO HONORIO F.: Curso de Psiquiatría. Imprenta Santa María. Lima 1953.

8.- HELLPACH, W: Psicología Clínica. Ediciones Morata - Madrid.

9.- SPRANGER, EDUARDO: Psicología de la edad juvenil. Biblioteca de la Revista de Occidente. 10a. Edición 1928. Capítulos IV, V y VI.

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

HOSPITAL "VICTOR LARCO HERRERA"
BIBLIOTECA
R: 31

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

THESIS
SAN MARCELO 325
ALTOS - OFS. 2 - 3 Y 7
EMPASTAMOS TESIS
EN 8 HORAS

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

ACADEMIA S. MARCI VRBIS REGVM IN PERV

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

ACADEMIA S. MARCI VRBIS REGVM IN PERV

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Victor Larco Herrera